

Referat af bestyrelsesmøde gårdlauget Kertemindegården - 23. august 2017

Tilstede:

- AB Kertemindegade 1/ Vordingborggade 3, v/ Berle Sodborg.
- AB Østerbrogade 148 / Vordingborggade 1, v/ Lotte Petersen.
- EF Østerbrogade 152, v/ Jens Peter Bjerg.
- EF Østerbrogade 156 / Strandboulevarden 151, v/ Kennet Frits Hansen (suppleant).

Fraværende:

- AB Østerbrogade 150, v/ Maj-Lill Skov.
- AB Østerbrogade 154, v/ Rémi Guastavino.
- AB Kertemindegade 3- 11 og Strandboulevarden 149, v/ (???) har overtaget efter Louise).

Tidsrum: 18.00 – 19.15

01. Siden sidst (28. juni 2017):

- a) Overdragelsesmøde/1. års gennemgang (27. april 2015).
- b) Gårdens lys (overdragelse / kabling).
- c) Altanprojekt v/ Østerbrogade 148/Vordingborggade 1.
- d) Saltning/alternativ til saltning og opbevaring.
- e) AB Kertemindegade 3- 11 og Strandboulevarden 149 (Ang. Lampe i gennemgang nr. 9).
- f) AB Kertemindegade 1/ Vordingborggade 3 - fliser glatte i gult område.
- g) Erhvervsaffald / EF Østerbrogade 156 / Strandboulevarden 151.
- h) Lys i lampe ved skraldesug virker ikke (rødt område).
- i) Generalforsamling 2017, herunder udarbejdelse af budget/indkaldelse.
- j) Bestyrelsesopgaver, indkomne sager og manglende deltagelse.
- k) AB Østerbrogade 154 v/ Rémi Guastavino - beskæring af træer.
- l) Affald - Pap-container.
- m) Affald - Bestilling ekstra af plastcontainer.
- n) Affald - Container for blomster/grønt affald.
- o) AB Østerbrogade 154 v/ Rémi Guastavino - Plante en slyng plante.
- p) Gårdlys - Status på ingen lys i gården.
- q) Vandløbet.
- r) Havemøbler.

NYT:

2. Større arrangementer i gården.
3. Bioaffald.
4. Fugl "skade" i træet.
5. Flytning af mødedatoer.
6. Vagter for: Lys (El) og affald (container + skraldesug).
7. Mødedatoer (Opdatering).
8. Evt.

Ad 1) - Siden sidst:

a) Overdragelsesmøde/1. års gennemgang (27. april 2015):

- se input/resultat i bestyrelsesreferat af 29. april 2015. Kan ses via gårdlaugets website.

Referat fra mødet modtaget fra Bjørk den 29/4.

Opfølgning - Efter modtagelse af referatet fra mødet den 27/4, har Berle skrevet til Bjørk, vedr. fejl i referatet. Det er punkter/fejl som også blev drøftet/aftalt på mødet/gennemgang af gården den 27/4. Det var følgende punkter:

Beplantning/Belægning:

- *De 2 græs områder i gult område (Vordingborggade): Det er pt. ikke meget græs hvor der er faskiner, men mere lidt sump-område. David oplyser at han kan konstatere at faskinerne virker, så det er bare græsset i de 2 område ved tørrestativer der skal gensås/vedligeholdes.*
- *Græsset i de 2 store ovaler: Der er ikke meget græs i området. David vil få til at blomstre – dog vil der være naturlig slidtage ved passage for indgangen til områderne.*

Møblering:

- *Midlertidig vandhane: Vandhane som midlertidigt er påsat ved ØBRO 154 bliver ikke benyttet længere og bliver afmonteret v/ David. Dog er der et mindre problem, da hanen ikke kan slukkes/den er gået i stykker. David vil reparere hanen, samt aftaler direkte med kontaktperson for ØBRO 154 v/ Remi vedr. adgang for reparation og afmontering.*
- *Træpæle: Med ref. til Lone, må træpælene som er opstillet til tørrestativer/snore IKKE behandles/vedligeholdes, da træpælene ikke skal efterbehandles.*

Endvidere har Berle skrevet til Bjørk den 30/4 vedr. forbedring ved terrænspring mellem surestonebelægning og fliser med græsfuge, hvor der er trin med forkant af cortenstå (ved det store træ. Bestyrelsen har besluttet at løsningen er en vifte af underlaget fra de små underlags sten som med et fald går op mod de store sten, så at overgangen mellem de 2 områder glider sammen og at man via at flise-gang-stien kan fortsætte sin gang i samme retning, samt at svagt gående kan komme lettere rundt, f.eks. med rollator osv. Det er i forvejen et meget mørkt område om aftenen og det er svært at se nuværende trin (ca. 12 cm).

19/5-2015: Berle har rykket Bjørk for et revideret 1 års referat hvor alle punkter/mangler er opdateret, samt anmodet om en tidsplan for udfærdigelse af resterende arbejder. Bjørk har d. 19/5 svaret til alle i bestyrelsen, at han afventer tilbagemelding fra Lone og David. Afventer svar.

Alle punkter om mangler fra gårdlauget kan ses i bestyrelsesreferatet af 29. april 2015. Afventer færdiggørelse på alle indsigelser/tilbagemelding fra Bjørk.

Notat referat omkring møde afholdt tirsdag den 23/6-15, kl. 09.30 mellem Lone og David er modtaget den 24. juni 2015. Berle oplyste at han havde modtaget en mødeindkaldelse sent lørdag aften d. 20/6-2015 vedr. afholdelse af mødet den 23/6, men henset til den sene mail havde Berle ej mulighed for at besvare/deltagelse. Klik på link for at læse notat referatet fra mødet d. 23/6 fra arkitekt Lone. Der er fortsat udestående jf. den af Gårdlauget tidligere fremsendte mangleliste. Der afventes opfølgning på resten af punkterne.

31/8-2015: Sliske: Underlag med surestonebelægning er udfærdiget og formet som en vifte ved det store træ. Sliske ved AB Østerbrogade 150 mangler fortsat inkl. gelænder. Vandhane ved AB Østerbrogade 154 mangler fortsat action. Springvandet m.v. bliver ligeledes efterspurgt handling fra Bjørk. Sag fortsætter. Berle skriver til Bjørk vedrørende udestående plan over mangleudbedringen.

29/10-2015: AB Østerbrogade 148 / Vordingborggade 1, oplyser at de har konstateret, i gult, område, ved græsplænen tættest på deres forening, at der er kommet fluesvampe i græsplænen og der flyver bananfluer som generer beboerne – og der er tvivl om faskinerne virker. Græsplænerne virker våde, men ikke sumpet. Fremsender til Bjørk og afventer.

09/12-2015: Afventer fortsat en tilbagemelding fra Bjørk. Berle kontrakter Bjørk for en tilbagemelding.

17/12-2015: Bjørk har sendt følgende mail:

David svarer, at alle de nævnte punkter i 1 års gennemgangen der vedrører Køge Bugts Anlægsgartner ApS, er udført. Hvis der skulle være mangler, som du angiver i din mail, så lad høre. Endvidere skriver Bjørk i mailen til Lone/David: Det fremgår ikke af svaret, om der kan gøres noget ved de to græsplæner med fluesvamp og spørgsmålet om faskinen virker. Det må I gerne svare på David/Lone.

21/12-2015: Lone har sendt følgende mail:

Den omtalte fluesvamp vil jeg kigge nærmere på ved lejlighed!

Det er mig ikke forståeligt at faskinen skulle være stoppet til. Senest jeg var forbi (11. sept. 2015) så det ganske fornuftigt ud. Måske skal de afspærre græsområdet i den mørke våde tid for at undgå slid.

03/02-2016: Lotte følger op.

Lotte fremsender liste for mangler over ting i referatet af. 23. juni 2015, som ikke er blevet udbedret. Vi har rykket for svar - og modtaget enkle svar i december. Emnerne som vi mener ikke er blevet udbedret eller mangler er:

- Svar omkring fluesvamp, virker faskinerne, svar på jordprøver. Specielt i de mørke områder er det vigtigt at skabe cirkulation/udluftning og det har der ikke været, det bliver der ikke hverken nu eller i fremtiden, da vi ikke kan ændre på bygninger, skraldeplads m.v. Vores vurdering er at der i stedet bør lægges en pæn plads med sten, således at faskinerne stadig kan fungere.
- Område med engelsk græs som var gået ud – hvad var årsagen og det genplantet?
- Vandhanen ?
- Vandpumpe – virker det som det skal og skal brønden der ligger 1 meter derfra altid fyldes manuelt med spand?

08/03-2016: Lotte har skrevet til Bjørk, som vil undersøge med Lone og David og vender tilbage.

Lotte følger op.

11/05-2016: Lotte har d. 30/03-2016 modtaget mail fra Bjørk/Lone/David omkring punkterne. Der ønskes fra Bjørk/Lone/David svar på spørgsmål omkring hvor fluesvampen er konstateret, men som der tidligere er noteret, både fra bestyrelsen (29/10-2015) med svar fra Lone (21/12-2015) underer det bestyrelsen at Lone har skrevet til Lotte som hun har gjort at Lone ikke er bekendt med hvor fluesvampen er observeret. Vedr. gårdens el – og defekte kabler, skal NL (elektriker) have adgang til Kertemindegade 3, hvor Louise har givet Lotte nøgle til videre lån til NL for besigtigelse. Berle giver også nøgle til Louise vedr. Kert 1. Endvidere har Rémi v/ Øbro 154 oplyst den 11/5-2016 at deres egen vandhane ud mod gården igen virker igen. Rémi mener at der også skal en vandmåler på denne vandhane, men bestyrelsen har tidligere oplyst via projektet, at der kun er én vandhane tilknyttet gårdlauget til brug for f.eks. gartner, og den vandhane er hos Øbro 150, hvor der også er påsat vandmåler. Afventer.

29/6-2016: Lotte har modtaget mail fra Lone den 26. maj 2016 med svar:

GRÆS OG PLANTER: Først skal der gøres opmærksom på, at græs er levende vækster, som ligesom alle andre planter reagerer på lys, temperatur, næring og slid. Det betyder, at der i vinterperioden, hvor væksten stopper ikke skal ske større slid eftersom græsset jo først kan regenerere, når det

igen kommer i vækst. Dette er gældende for alle plænegræsser. Selv skyggetålende græssorter, som de i den lave del udsåede, kan ikke modstå større slid i vinterperioden.

Foråret er nu så langt fremme og jordtemperaturen så høj, at det igen er muligt at foretage græs og plantearbejder. Græs i de lave haver mod Kertemindegade er blevet tilsåede. Øvrige græsarealer er gennemgået og fremstår i god vækst. Dog skal der gøres opmærksom på, at plader udlagt i forbindelse med facedearbejder, vil ødelægge græsset, så der på et senere tidspunkt antagelig vil blive behov for genopretning. Efterplantning af engelsk græs er et supplerende arbejde da de døde pga. tredjemands facedearbejder. Arbejdet er ikke blevet ordret af gårdlauget.

FASKINER: Som tidligere anført er der nedgravet faskiner som en afvanding af plænerne. En faskine kan opfattes som et dræn bortset fra, at den ikke transporterer regnvandet til et ledningssystem.

Faskiner anvendes i stor grad for at sikre en god vandbalance og afvanding af overflader.

VANDANLÆGGET: Anlægget er udført som et led i en bevidst fordeling/ transport af regnvandet.

Der opsamles regnvand i den nedgravede tank, og det pumpes op i vandrende for derefter at løbe tilbage til tanken. I sommerperioder sker der en forholdsvis stor fordamning fra vandoverfladen i rende, så hvis fordampningen ikke modsvares af en tilsvarende regnmængde, vil tanken løbe tør.

Det er så op til gårdlauget, om de vil fylde vand på tanken eller slukke for pumpen i de meget tørre perioder. Netop når det er varmt og tørt, er der stor herlighedsværdi i at have flydende vand, så det anbefales at påfylde vand, hvis situationen indtræffer. Filter er rensset, var fyldt med fint slam. Når det anføres, at der ikke kan garanteres for efterfølgende tilstopninger er det ud fra erfaring om, at filter skal renses med jævne mellemrum og blade i net mv. skal jævnlig fjernes. Det er at betragte som et løbende, men nødvendigt mindre vedligeholdelsesarbejde, som gårdlauget er ansvarlig for at få udført.

DIVERSE: Elektriker kontakter snarest Lotte vedrørende adgang til kældre for at kunne udbedre fejl. Vandmåler er afmonteret. Godt at vandhanen nu fungerer".

09/06-2016: I forbindelse med besigtigelse af græs/ovalerne den 9. juni og reference til indsigelser "Græsset i de 2 store ovaler: Der er ikke meget græs i området", er græsset på alle plæner blevet klippet for besigtigelse. Dialog til gartner, samt overdragelse er Lotte og Berle. Endvidere har det aldrig, med ref. gartnere, været meningen at græsset i blomsterengen skulle blive så højt, så græsset ikke får sollys: Græsset er gult og mangler lys. Muligt at få sået mere græs de steder hvor græsset er gult. Vi afventer for at se om det bliver bedre efter regn og sol.

24/08-2016: Lotte fremsender forslag til datoer, hvor bestyrelsen gennemgår punkterne og få rettet henvendelse igen til Bjørk på åbentstående punkter.

05/10-2016: Fremsender Lotte i denne uge til Gårdlauget via Doodle vedr. mødedag for gennemgang. Lotte følger op.

07/12-2016: Bjørk er stoppet. Vi afventer om den nye person hos SBS v/ Henrik Zuschlag giver svar inden jul. Ellers sender Lotte en opfølgingsmail til Henrik for at invitere for afslutningsmøde, samt en skrivelse KBH Kommune. Afventer.

25/01-2017: Lotte har d.d. modtaget svar fra SBS v/Henrik Z. som ikke tager stilling til de forespurgte spørgsmål, men fremsender et tidligere fremsendt skriv fra foråret 2016.

David fra Køge Anlægsgartner har oplyst, at der ikke er foretaget udskiftning af den omtalte vandhane, og at han ikke kender noget til tilgodehavendet med AB 154.

Lotte skriver til Henrik igen. Afventer.

08/03/2017: Henrik fra SBS har sendt svar:

Hej Lone og Henrik

Efter hvad vi kan konkludere ud fra den lange beskrivelse at dialogen omkring belysningen i gården er der flg. Udestående.

1. *Problem med 2 lamper i skraldeskur.*
2. *Problem med 1 lampe i gennemgangen kertemindegade 9*
3. *Manglende tilbagemelding om omlægning af forsyningskabel til skraldesug.*
4. *Manglende tilretning af tegning efter omlægning af forsyningskabel til skralde sug.*

Vedr. punkt 1+2 ordner elektrikerer dette asap. Og melder til bage hvad der er lavet.

Vedr. punkt 3 er dette udført i august 2016 da elektrikerer lånte nøglerne til kælderer.

Vedr. punkt 4 elektrikerer retter tegningen når han kigger på punkt 1+2. tegningen ligger i el skab Vordingborggade 3.

Afventer nærmere.

03/05/2017: Jens-Peter vil støtte Lotte – og fremsende rykker-mail til SBS vedr. hvad status er for ovenstående. Afventer.

28/06/2017: Jens-Peter oplyser, at der er fremsendt nedenstående mail til Lone Van Deurs og Henrik Zuschlag. Dette løser dog ikke det akutte problem mht. det manglende gårdlys. Det skal der tages aktion på ASAP.

Kære Lone Van Deurs og Henrik Zuschlag

I har tidligere været i dialog med repræsentanter for gårdlauget i Kertemindegården på Østerbro angående de fortsatte udeståender i forbindelse med renoveringen af gården. Dette har indtil videre ikke ført til en løsning. Vi skal have løst dette nu så det ikke bliver nødvendigt at involvere andre instanser.

Vi mener at det første skridt er et møde, hvor det kan skabes overblik over de resterende udeståender.

Jeg vil derfor bede jer om at finde et par datoer, hvor det er muligt for jer, at mødes med medlemmer af gårdlaugets bestyrelse. Vi skal selvfølgelig tage hensyn til den kommende sommerferie og ser derfor frem til en tilbagemelding fra jer senest den 18. august 2017.

Mvh Jens-Peter, Bestyrelsen.

På bestyrelses mødet den 28/6, er det besluttet, at der skal tages yderligere aktion på punkterne ASAP, herunder lys i gården, samt hovedpunkterne angivet i nærværende referat.

Lotte fremsender skrivelse til projektet, samt Cc. Til KK. Afventer herefter svar fra projektet/KK via både Jens-Peter og Lotte.

Opfølgning – 23/08/2017: Lotte og Jens Peter har løbende over sommeren været i dialog med Lone van Deurs. Der er d.d. blevet rykket for tilbagemelding på status for el-arbejde m.v. samt rykket for en tilbagemelding på seneste svar fra Lone af 7/7 2017:

"Hej Lotte. Det er jo, som du skriver sommerferietid og heldigvis også tiden med de lyse nætter! Elektriker har konstateret brud på kabler og i løbet af næste uge, vil der blive gravet op for at vurdere årsag til brud samt reparere kabler.

Med hensyn til de gule fliser, kan jeg oplyse, at det er teglklinker. B48 (farvekoden) fra Petersen Tegl. Det er karréens mørkeste og ikke solbeskinnede hjørne, så enhver belægning vil her blive algebegroet. Der blev valgt det lyse gule materiale for at bringe lys i det mørke hjørne. En vedligeholdelse med et algefjerner produkt vil afhjælpe problemet for en tid. Men en løbende plejeindsats må forventes.

Med hensyn til vanskelighederne med at få græsset til at gro i det mørke hjørne, er det mig en gåde hvorfor problemet ikke kan løses. Meget mos tyder ofte på lavt gødningsindhold, mon der bliver gødet ? Mos holder på fugtigheden. Prøv med en intensiv græspleje. Lykkes det ikke for jer at få gang i græsset kan det overvejes at skifte til en grusbelægning.

Venlig hilsen Lone van Deurs".

Lotte sender en forespørgsel til KK omkring hvad skal vi gøre? Vi ønsker ikke at eskalere konflikten yderligere, men vi er nået til et punkt hvor vi ikke kan orke mere. Afventer.

b) Gårdens lys (overdragelse / kabling):

Melding fra Louise d. 26/5, om at væglampen v/ Str. Boulevarden 149 ikke virker.

Akrobaterne kontaktes for evt. udskiftning af el-pære. Louise kontakter Akrobaterne.

31/8-2015: Akrobaterne har flere gange forsøgt at kontakte Vibenshus uden svar. Louise kontakter Akrobaterne.

29/10-2015: På vegne/aftalt med Louise, har Berle kontaktet gårdlaugets egen elektriker v/ Chr. Andersen, fakturanr. 88338 af 15/9, kr. 3.075,-. Elektriker kan konstatere – efter 5 timer fejlfinding – at strømmen/kablingen for gårdlaugets fælleslys (gælder ikke strøm for skraldesug) er etableret forkert – og at grunden til manglende strøm i væglampen, er der konstateret kortslutning i nedgravet kabel i jorden, som er nedgravet mellem lysstander v/ skraldsug placeret udfor Kertemindegade 1 med kabelføring til Kertemindegade 1 (trappelys/bagtrappe). Elektriker har dokumenteret dette vha. 2 billeder + påført det på gårdlaugets el-skitse.

For midlertidig løsning har elektriker – midlertidigt om koblet gårdinstallationen der går fra målertavlen i Vordingborggade 1, hvor kabel føringen går via: kældergennemgangen ad Østerbrogade -> Strandboulevarden -> Kertemindegade og som slutter igen i Vordingborggade 1 hovedtrappe. Elektriker oplyser, at man normalt – i stedet for ovennævnte kabelføring - ville fører kabelinstallationen fra målertavlen (Vordingborggade 1) ud i 2 føringsveje (altså hver sin vej som i en hestesko) så kablerne kun bliver belastet med det halve.

Løsningen, som elektriker har lavet, kan han ikke garantere holder grundet belasten bekrævet ovenover – og han insisterer på, at projektet laver om på kabelføringen, således at belastningen bliver korrekt – for nuværende løsning vil kun give gårdlauget problemer fremadrettet.

Ovenstående beskrivelse + billede dokumentation + skitse er fremsendt til projektet ved Bjørk for kommentar/udbedring af gårdens kabling/lys (kablingen).

9/12-2015: Berle kontakter Bjørk.

17/12-2015: Modtaget mail fra Bjørk, som oplyser at han via David v/ Køge Bugts Anlægsgartneri Aps, har modtaget følgende svar af 9/12-2015 fra elektriker: Niels Bryde Lorentzen, Aut. El-installatør v/ NL-ELECTRIC Kromarksvej 5, Osted 4320 Lejre. E-mail niels@nlelectric.dk. Tlf.: 23447783. I henhold til mail af den 8/12 vedrørende lovligheden af den udførte kabling er den fuldt ud i overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsen, belastningen på kablerne er under 50 %, og der er udført kabling med forskellige kredse. Endvidere kan vi oplyse at fejl på et kabel i jord ikke har belastningsmæssige årsager. Ved fejl på belysningen skal man kontakte udførende Installatør for udbedring af fejl, dette vil spare gårdlauget for de udgifter der er forbundet hermed, såfremt der er under garanti.

03/02-2016: Der er fortsat en fejl på anlægget. Dette skal udbedres da der på kablet er en defekt, som beskrevet tidligere, på kabel-stykket mellem ”skraldesug ud for Kertemindegade 3 og ud for Kertemindegade 1 v/ bagtrappen. Endvidere kan det også fortsat have en betydning for de lamper, som vi stadig ikke har haft mulighed for at tilkoble på løsningen ’perler-på-én-snor’ ifm. opsætningen af vores el-installationer. Lotte kontakter Bjørk.

08/03-2016: Lotte har skrevet til Bjørk, som vil undersøge med Lone og David og vende tilbage. Lotte følger op.

11/05-2016: Lotte har d. 30/03-2016 modtaget mail fra Bjørk/Lone/David omkring punkterne. Afventer nærmere fra Lotte.

29/6-2016: Elektriker har været ude d. 29/6 og fået strømmen til at virke. Vi har ikke fået oplyst hvad der var årsagen til fejlen. Dog har han brug for adgang til indvendige installationer. På dagens bestyrelsesmøde modtager Jens Peter nøgler for adgang til foreningerne Vibenshus og på mødet – og kontakter elektriker Niels. Afventer.

24/08-2016: Elektriker har været forbi og har modtaget flere nøgler. Bestyrelsen har bedt om at få skriftlig tilbagemelding på hvad der har været galt. Bestyrelsen har intet hørt og ej heller modtaget nøgler retur. Jens Peter kontakter Niels Bryde.

05/10-2016: Elektriker har stadig nøglen fordi opgaven endnu ikke er færdiggjort. Jens Peter har fået oplyst at elektrikereren forventer snarest at komme og kigge på det. I forbindelse med udarbejdelse af mail til Bjørk jf. punkt 1, vil Gårdlauget oplyse Bjørk om den manglende afslutning af det elektriske arbejde med fokus på defekt kabel mellem skraldesug og bygningen i Kertemindegade 1.

07/12-2016: Jf. ovenstående punkt, samt - endvidere, Kertemindegade 3-11/Strandboulevarden 149 ønsker at få lampen i gennemgang under nr. 9 og lampen ud fra Kertemindegade nr. 3 tilknyttet el-anlægget for deres egen andelsboligforening, så lyset virker igen. Kan bestyrelsen godkende dette? Kertemindegade 3-11/Strandboulevarden 149 betaler selv for omkostninger forbundet hermed. Bestyrelsen er positiv overfor tiltaget, men vil gerne afvente tilbagemeldingen fra Henrik Zuschlag eller elektrikereren så vi er sikre på, at der ikke er nogle problemstillinger eller garantier der bortfalder. Afventer fortsat fra elektriker. Jens Peter er fortsat kontaktperson. Afventer.

25/01-2017: Koblet til punkt 1 (ovenstående) + se punkt 02 under NYT vedr.

"AB Kertemindegade 3- 11 og Strandboulevarden 149 (Ang. Lampe i gennemgang nr. 9)". Afventer.

08/03/2017: SBS/Entreprenør har meddelt d. 8/3 2017 at de kommer og udbedre fejlen ASAP jf. ovenstående punkt a). Afventer.

03/05/2017: Jens-Peter vil støtte Lotte – og fremsende rykker-mail til SBS vedr. hvad status er for ovenstående. Afventer.

28/06/2017: På bestyrelses mødet den 28/6, er det besluttet, at der skal tages yderligere aktion på punkterne ASAP, herunder lys i gården, samt hovedpunkterne angivet i nærværende referat (se dette referat, pkt. 1a). Lotte fremsender skrivelse til projektet, samt Cc. Til KK. Afventer herefter svar fra projektet/KK via både Jens-Peter og Lotte.

Opfølgning – 23/08/2017: Der henvises til punkt 1A.

c) Altanprojekt v/ Østerbrogade 148/Vordingborggade 1:

Altan projektet er afsluttet. I den forbindelse skal der foretages gennemgang af området for, oprydning, evt. ødelagte fliser, og ødelagt underlag som f.eks. græs. F.eks. ser græsset lidt meget 'træt' efter at græsarealet er blev brugt meget som gennemgang, samt til henstilling af materialer. Fliser skal gennemgås for evt. skader / nedsunken grundet vægt fra materialer/maskiner osv. Remi og Jens Peter kigger herpå. Endvidere skal der, som aftalt før etablering af altaner, etableres "noget" ansvarligt/afskærmning for de nederste altaner. Kunne være noget blomsterbed osv. Før start blev der talt om, at gårdlaugets gartner kunne etablere dette med betaling af pågældende forening. Lotte oplyser, at altanprojektet er i afviklingsproces hos Østerbrogade 148, 4.th. og altanfirmaet. Lotte følger op med hensyn til plan for beplantning og afskærmning for de nederste altaner. Afventer.

24/08-2016: Lotte vender tilbage omkring løsning, efter Ø148 bestyrelse har afholdt møde. Der er opsat midlertidig afspærring. Endvidere har bestyrelsen konstateret at der på Gårdlaugets EL-skab, som er placeret i kældergangen ved Vordingborggade 1, er koblet en ekstern blå skinne/boks for flere 220v/380v el-udtag. Det vil sige, at alt el-arbejde der er foretaget ifm. etablering af altanerne for AB Østerbrogade 148/Vordingborggade 1, er der brugt strøm fra Gårdlauget. På bestyrelsesmødet af 24/8-2016 er Gårdlaugets El-måler aflæst til: 10.487KWH. Lotte vil taler med sin bestyrelse om dette, samt og sørger for at få fjernet denne "tilkobling" - og der skal findes en måde at afregne forbrug af strøm. Afventer Lotte.

05/10-2016: Gårdlauget skal godkende det der skal være af afskærmning. Lotte drøfter med sin bestyrelse.

Det er ikke altanfirmaet, som har anvendt strøm, men terrazzo-firmaet som Ø148/V1 har haft hyret. Projektet med ophugning af terrazzo stod på over 3 dage. Firmaet kontaktet for fjernelse af kontakten.



Lotte følger op på om der er fremdrift i processen inden næste møde.

07/12-2016: Kontakten er fjernet.

Lotte vender tilbage med info fra bestyrelsen omkring muligheder for "ansvarligt/afskærmning". Afventer.

25/01-2017: Lotte følger op. Afventer.

08/03/2017: Ø148/V1 afholder bestyrelsesmøde d.d. hvor punktet vil blive afklaret. Afventer.

03/05/2017: Afventer svar om tegning/forslag som skal godkendes af bestyrelsen, og udføres af Køge Bugt. Opførsel betales af AB Østerbrogade 148/Vordingborggade 1. Herefter forestår gårdlauget den efterfølgende vedligeholdelse. Afventer.

28/06/2017: Lotte følger op. Deres forening afholder bestyrelsesmøde d.d. Afventer.

Opfølgning – 23/08/2017: Bestyrelsen har d. 27/7 2017 modtaget 'Anmodning om godkendelse af sikkerhedsafskærmning' fra foreningen Østerbrogade 148/Vordingborggade 1 med følgende:

"Kære Gårdlaug. Andelsboligforeningen AB Østerbrogade 148/Vordingborggade 1 anmoder om tilladelse til permanent at opsætte 3 stk. blomsterkasser som sikkerhedsafskærmning.

Placeringen er under altanen i gården ud for Tøjbutikken Ås altan.

Vores AB håber på Gårdlaugets godkendelse.

Målene altankasserne er følgende:

- *Højde: 39 cm (fra fliserne, medregnet hjul).*
- *Bredde: 50 cm.*
- *Dybde: 40 cm.*

De bedste hilsner / Best regards Jesper Hermund".

Bestyrelsen har d.d. godkendt anmodningen og opsætningen af kasserne som afskærmning. Som tidligere bestemt på bestyrelsesmøde, skal "afskærmningskasserne" beplantes af gårdlaugets gartnere (Køge Bugt). Udgiften for beplantning betales af foreningen AB ØBRO 148 / VORD1. Efterfølgende vedligeholdelse afholdes af GL. Afventer forslag til beplantning fra Køge Bugt. Berle opfølger.

d) Saltning/alternativ til saltning og opbevaring:

Kennet, Berle og Remi sørger for indkøb af hyndebokse til opbevaring af "salt" og lejetøj. Der indkøbes 2 stk. til lejetøj som stilles hhv. i gult område v/ Vordingborggade 3, samt ved sandkassen i den store oval. Den 3. boks, til brug for "salt" stilles i området ud for "Dagens Fisk".

Sanna kontakter Akrobaterne for køb af alternativ til saltning.

07/12-2016: Sanna har undersøgt priser på alternativer. Erstatningssalt af typen "Urea" koster kr. 385,- for 20 kg. Mens salt koster ca. kr. 40,- for 25 kg. Der skal anvendes dobbelt op af mængden af urea end salt. Sanna kontakter Akrobaterne for mulighed for grus i stedet. Når der er truffet beslutning, hvilke produkt der skal benyttes, indkøber Berle, Remi og Kennet beholder (hyndebokse) til "produkt".

25/01-2017: Sanna har d. 23/1-17 modtaget svar-mail fra Køge Bugt Anlægsgartner v/ David Petersen, som oplyser at alternativet til salt kunne være "ZeoFriction" som er 100% økologisk miljøvenligt produkt og indeholder vulkansk mineraler med høj friktion. Det fungerer i alle temperaturer (til -50c). 1dl "ZeoFriction" rækker til et område på ca. 5Kvm. Det leveres som 5 liter sække, 20 kg sække eller via en Big-Bag på 1 ton. Kan købes/leveres af: Pro Græs v/ Niels-Peter Jensen, Hastrupvej 10B, 4621 Gadstrup, 2427 1787, www.pro-graes.dk, post@pro-graes.dk. Sanna undersøger prisen for 200 kg og bestiller.

08/03/2017: Sanna kontakter for pris for levering af 200 kg á 20 kg sække.

03/05/2017: Maj-Lil har overtaget punktet fra Sanna. Selvom der nok ikke er behov for yderligere saltning i denne start af 2017, indkøbes der som tidligere vedtaget salt af ovenstående type. Maj-Lil bestiller – og salt opbevares indtil videre i foreningen hos Maj-Lil.

28/06/2017: Maj-Lil bestiller ovenstående beskrevet salt, som der kan være i en boks á 340 L. Der er indkøbt 3 bokse og de 3 bokse placeres i gården hhv.; i området ud for dagens fisk (salt), ved sandkassen ved den store oval (legesager), samt i gult område (legesager). Der er udleveret 1 stk. boks til hver: Maj-Lil, Remi og Berle – og de samler hver deres boks. Maj-Lil følger op. Afventer.

Opfølgning – 23/08/2017: Afventer faktura fra Maj-Lil vedr. køb af salt.

e) AB Kertemindegade 3- 11 og Strandboulevarden 149 (Ang. Lampe i gennemgang nr 9):

Louise v/ AB Kert 3- 11 og Strb. 149, har den 5. januar 2017, fremsendt følgende til gårdlaugets bestyrelse:

Til: Gårdlaugets bestyrelse

Cc. Bestyrelse for Vibenshus Boligforening

Til orientering.

På vores bestyrelsesmøde i Vibenshus Boligforening d. 2 januar 2017 blev jeg gjort opmærksom på, at bestyrelsen, uden min inddragelse, har frakoblet lampen i gennemgang nr. 9 gårdlaugets el-relæ og tilkoblet den foreningens eget el-relæ. Arbejdet er udført af en elektriker, og bestyrelsen for Vibenshus Boligforening betaler selv regningen. Jeg gjorde i den forbindelse bestyrelsen opmærksom på, at det var imod Gårdlaugets beslutning, da vi jf. referatet fra december 2016 afventer svar angående givne problematikker og bortfaldne garantier forbundet hermed.

25/01-2017: Bestyrelsen har udfærdiget nedenstående skrivelse til bestyrelsen v/ Vibenshus Boligforening (AB Kert 3- 11 og Strb. 149). Fremsendte svar-skrivelse til Vibenshus Boligforening kan læses her via dette link (åbnes som PDF-fil).

Vi har afventet svar fra SBS omkring elektrikerens (fået svar d.d.) og da dette fortsat er løbende punkt, må Niels (elektrikerens) kaldes ud for at få kigge på det hele - igen. Lampen skal tilbage på gårdlaugets el-net og eventuel ekstrabekostning for tilbageførelsen skal tilgå v/ Vibenshus Boligforening (AB Kert 3- 11 og Strb. 149). Afventer svar fra elektriker Niels via svar arkitekt Lone (med reference til punkt 1).

08/03/2017: GL Bestyrelse har den 07/02/2017, modtaget svar skrivelse fra bestyrelsen v/ Vibenshus Boligforening:

Kære Kertemindegårdens gårdlaug. Først og fremmest er lyset i gennemgangen ikke etableret for at komme i strid med gårdlauget. Der har længe været fuldstændig mørkt i gennemgangen, hvilket har været meget generede for vores beboere, som dagligt vinteren igennem har skullet i kælderens med barnevogne, cykler og især generende for vores ældre beboere. Bestyrelsen har efterspurgt genetableringen af lys i meget lang tid uden, der er sket noget. Ja, Louise skulle bestemt være blevet inddraget, og grunden til hun ikke er blevet det, er på ingen måde bevidst, men fordi Louise i en længere periode ikke har deltaget i møderne af forskellige årsager. Ja, hun skulle naturligvis være blevet ringet op. At hun ikke er blevet det skyldes formentlig vores mange punkter på dagsordenen. Det er naturligvis svært for jer, at sætte jer i vores sted, men I jeres fortsatte arbejde skal I vide, at det er gjort af hensyn til Vibenshus' beboere og ikke for at overrulle jeres planer. Med det håber vi på, at udfordringerne med el-arbejdet, bliver løst trods dette. Med venlig hilsen Vibenshus bestyrelse.

08/03/2017 og 03/05/2017: GL Bestyrelsen afventer svar fra projektets elektriker vedr. udbedring af fejl iht. garantien og grundet ovenstående evt. efterbetaling fra Vibenshus Boligforening jf. ovenstående punkt a). Afventer.

28/06/2017: På bestyrelses mødet den 28/6, er det besluttet, at der skal tages yderligere aktion på punkterne ASAP, herunder lys i gården, samt hovedpunkterne angivet i nærværende referat (se dette referat, pkt. 1a). Lotte fremsender skrivelse til projektet, samt Cc. Til KK. Afventer herefter svar fra projektet/KK via både Jens-Peter og Lotte.

Opfølgning – 23/08/2017: Der henvises til punkt 1A.

f) AB Kertemindegade 1/ Vordingborggade 3 - fliser glatte i gult område:

De gule sten/fliser i gult område er meget glatte, grundet grønne alger.

Fliserne er glatte uanset om det er sol eller overskyet. Dog er fliserne

Sæbe-glatte når vejret er vådt. Det har intet med om der har været sne/frost-nedbør.

Det er ikke kun farligt for beboerne i AB Kert1/Vord3 og AB Øbro148/Vordingborggade 1, men også farligt for de beboere der benytter affalds-plast-beholderne i gult-område.

25/01-2017: Arkitekt Lone må komme ud og kigge på fliserne, som vi fik at vide var algefri. Lotte skriver til Lone ifm. med pkt. 1. Afventer.

08/03/2017: Lotte skriver til Lone. Afventer.

03/05/2017: Jens-Peter vil støtte Lotte – og fremsende skrivelse til projektet v/ SBS, samt til arkitekt Lone vedr. ovenstående punkt. Afventer.

28/06/2017: På bestyrelses mødet den 28/6, er det besluttet, at der skal tages yderligere aktion på punkterne ASAP, herunder lys i gården, samt hovedpunkterne angivet i nærværende referat (se dette referat, pkt. 1a). Lotte fremsender skrivelse til projektet, samt Cc. Til KK. Afventer herefter svar fra projektet/KK via både Jens-Peter og Lotte.

Opfølgning – 23/08/2017: Der henvises til punkt 1A

g) Erhvervsaffald / EF Østerbrogade 156 / Strandboulevarden 151:

15/01/2017: Det er konstateret at "Mobile-Identity" + tandlægerne (23/1-17) v/ Strandboulevarden 151, benytter gårdlaugets skraldesug og containere. Deres rengøringsdame er blevet set tømme sække med affald i suget.

25/01-2017: Kennet tager kontakt til Mobile-Identity og informerer ejendommens administrator om problemet.

08/03/2017: Afventer.

03/05/2017: Afventer.

28/06/2017: Afventer fortsat!

Opfølgning – 23/8-2017: Erhverv bliver kontaktet via Kennet for genopfriskning af Gårdlaugets regelsæt for bl.a. skrald.

h) Lys i lampe ved skraldesug virker ikke (rødt område):

Lyset i lampen ved skraldesug i rødt område virker ikke.

25/01-2017: Remi kontakter Akrobaterne for udskiftning af el-pære. Afventer.

08/03/2017: Der henvises til ovenstående punkt a). Afventer.

03/05/2017: Der henvises til punkt a). – og Jens-Peter vil støtte Lotte – og fremsende rykker-mail til SBS vedr. hvad status er for ovenstående. Afventer.

28/06/2017: På bestyrelses mødet den 28/6, er det besluttet, at der skal tages yderligere aktion på punkterne ASAP, herunder lys i gården, samt hovedpunkterne angivet i nærværende referat (se dette referat, pkt. 1a). Lotte fremsender skrivelse til projektet, samt Cc. Til KK. Afventer herefter svar fra projektet/KK via både Jens-Peter og Lotte.

Opfølgning – 23/08/2017: Der henvises til punkt 1A.

i) Generalforsamling 2017, herunder udarbejdelse af budget/indkaldelse:

Der indkaldes senere til den ordinære generalforsamling i 2017, som afholdes; Onsdag den 5. april 2017 (uge 14), kl. 18.00. Nærmere tilgår vedr. sted for afholdelse.

25/01-2017: Berle har som kasserer d. 28/12-2016 indsendt alle bilag til administrator for udarbejdelse af Årsrapport 2016. Bestyrelsen afventer regnskab for 2016 fra administrator. Berle udarbejder udkast til budget 2017 på baggrund af regnskab 2016. Berle bestiller/leje af lokale, kr. 700. Nøglen afhentes på dagen af Sanna. Berle og Lotte udarbejder formandens/bestyrelsens beretning. Alle dokumenter, samt sted for afholdelse vil senere kunne ses på gårdlaugets website ved modtagelse fra administrator.

08/03/2017: Generalforsamlingen afholdes samme sted som sidste år i lokalerne hos: Nyborggade 9, st., 2100 København Ø (Vibenshave). Indkaldelse med dagsorden er fremsendt/ophængt i opgange, onsdag den 8. marts 2017 (4 uger før afholdelse med ref. til vedtægterne). Alle dokumenter til brug på generalforsamlingen, herunder; Regnskab 2016 og Budget 2017 kan ses på gårdlaugets website. Efterfølgende vil også referatet kunne læses på websitet. Berle foranstalter.

03/05/2017: Referat fra generalforsamlingen, samt Årsregnskab – mangler der underskrift fra EF Østerbrogade 156 / Strandboulevarden 151. Når den sidste underskrift er modtaget, kan ovenstående også downloades fra gårdlaugets website. Dokument er nu i stedet fremsendt til registreret ejer af EF Østerbrogade 156 / Strandboulevarden 151 v/ Ulrik Blessing. Afventer.

28/06/2017: Afventer at modtager det underskrevne referat fra administrator, hvor alle repræsentanter fra de 7 foreninger har underskrevet.

Opfølgning – 23/08/2017: Modtagelse mangler fortsat. Berle rykker igen.

j) Bestyrelsesopgaver, indkomne sager og manglende deltagelse:

Bestyrelsesopgaver: Gennemgang og synliggørelse af opgaver er alle blevet gennemgået af bestyrelsen, således ingen bestyrelsesmedlemmer er i tvivl om deres opgave.

Indkomne sager: Indkomne sager til dagsorden for bestyrelsesmødet bedes være i hænde hos egen bestyrelsesrepræsentant senest 2 dage før mødeafholdelse, da punkter evt. først kommer med på efterfølgende bestyrelsesmøde. Dette er også for bedre overblik og styring af tiden – og ikke mindst evt. undersøgelse af diverse.

Manglende deltagelse: Der mangler deltagelse til møder i gårdlaugets bestyrelse fra 2 foreninger ud af de 7. De 2 foreninger er; AB Kertemindegade 3-11 / Strandboulevarden 149, og EF Østerbrogade 156 / Strandboulevarden 151. For obligatorisk deltagelse i Gårdlaugets bestyrelse henvises der til gårdlaugets vedtægter af 28. maj 2013, § 1 (Navn, Hjemsted og Formål) og § 2 (Medlemmer). Der er blevet fremsendt skrivelse for løsning til rette bestyrelse og ejer af hhv. Lotte og Berle.

28/06/2017: Igen mangler 3 af bestyrelsens medlemmer!

Opfølgning – 23/08/2017: Igen mangler 3 af bestyrelsens medlemmer. Jens Peter skriver til formanden i Kertemindegade-foreningen for at høre om hvem der er repræsenterer deres forening. Afventer.

k) AB Østerbrogade 154 v/ Rémi Guastavino - beskæring af træer:

Via mail af: 2. maj 2017: Ud for deres ejendom ved legehuset, forespørges der om de høje træer kan beskæres, da de tager meget lys når der er blade på.



03/05/2017: Bestyrelsen forespørger om: er det i højde eller bredde der ønskes beskæring? Rémi oplyser at det er i højden der ønskes beskæring. Bestyrelsen vil tage kontakt for råd, vejledning og udførelse til Køge Bugt som forestår vedligeholdelsen af "grønt" i gårdlauget, således at Køge Bugt vil beskære træerne korrekt efter årstiden. Rémi kontakter Køge Bugt.

28/06/2017: Remi skriver til Køge Bugt, som beskrevet ovenover af dat0 03/05/2017. Afventer.

Opfølgning – 23/08/2017: Remi har rykket for manglende svar fra Køge Bugt. Remi må kontakte dem igen.

l) Affald – Pap-container:

I papcontainer er der blevet dumpet 2 større papkasser uden at de er "fladgjort", samt uden først at fjerne store stykker flamingo. Flamingo tilhører ikke pap.

På papkassen står der navn på papkassen (bestyrelsen har navnet). Se venligst guide vedr. vejledning for affald. Bestyrelsesrepræsentant fra AB Kertemindegade 3-11 / Strandboulevarden 149 tager sig af det.

03/05/2017: Lotte skriver til bestyrelsen, både vedr. manglende deltagelse i gårdlaugets bestyrelse, samt vedr. ovenstående punkt ved forkert brug af pap-container af beboer i Kertemindegade 7. Afventer.

28/06/2017: Lotte har fået kontakt til formand Camilla (AB Kertemindegade 3-11 / Strandboulevarden 149), som har oplyst at der p.t. ikke er nogen repræsentant i gårdlauget fra Kertemindegade. Louise har sørget for at plante-containeren er blevet tømt. Afventer snarligt på en løsning fra deres forening om, hvem der er repræsentant – og deltager i gårdlauget, herunder på bestyrelsesmødet, samt varetager deres opgaver.

Opfølgning – 23/08/2017: Lotte har fået kontakt til en Camilla #, Kertemindegade, som har oplyst at der p.t. ikke er nogen repræsentant fra Kertemindegade, men Louise har sørget for at plante-containeren er blevet tømt. Bestyrelsen er i tvivl om plante-containeren bliver tømt. Hvis der er beboere der oplever at plante-container ej er tømt, så kontakt GL Bestyrelsen – og vi vil igen forsøge at kontakte AB Kertemindegade 3-11 / Strandboulevarden 149 som forestår at plante container bliver kørt på gadeplan for tømning. Alternativt blive plante-containeren annulleret på næste bestyrelsesmøde, hvis der ingen afklaring er. Afventer.

m) Affald – Bestilling ekstra af plastcontainer:

Grundet mere plast-affald, vil bestyrelsen forsøge løsning med at udskifte 1 stk. papir-container til 1 stk. plast-container i begge affaldsområder (rødt og gult).

03/05/2017: Rémi kontakter KBH NEM-affald vedr. ovenstående.

28/06/2017: Rémi kontakter KBH NEM-affald vedr. ovenstående. Afventer.

Opfølgning – 23/08/2017: Rémi har modtaget følgende mail fra KK:

"Kære Rémi Guastavino Tak for dine henvendelser. Jeg har bestilt ombytninger af dine 240 l papirbeholdere til 240 l plastbeholdere. Du vil modtage beholderne inden for ca. 5 arbejdsdage".

Bestyrelsen afventer at Rémi kontrollerer det fysisk, at ombytningen er foretaget. Afventer.

n) Affald – Container for blomster/grønt affald:

Sidste år, i 2016, i perioden: 1. maj til 1. oktober, havde gårdlauget som forsøg, en affalds-container til grønnt affald vedr. beboernes eget; Pottemuld, Potteplanter (uden plast- og keramik/ler beholder), Blomster, Blomsterafklip, Blade, Hækafklip og grene (dog ikke affald som hvis man har gravet et hul i jorden i gården, må denne jord IKKE komme i container for haveaffald, da det IKKE er blomsterjord/muld, samt at der må IKKE komme potter, keramik, plastic eller andet affald i containeren der IKKE er grønnt affald.

Det afventes med at opsætte denne container i 2017, grundet at der afventes flere hænder/deltagere i gårdlaugets bestyrelse.

28/06/2017: Containeren står fremme i gården. Lotte har fået kontakt til formand Camilla (AB Kertemindegade 3-11 / Strandboulevarden 149), som har oplyst at der p.t. ikke er nogen repræsentant i gårdlauget fra Kertemindegade. Louise har sørget for at plante-containeren er blevet tømt. Afventer snarligt på en løsning fra deres forening om, hvem der er repræsentant – og deltager i gårdlauget, herunder på bestyrelsesmødet, samt varetager deres opgaver.

Opfølgning – 23/08/2017: Jens Peter skriver til formanden. Bestyrelsen er i tvivl om plante-containeren bliver tømt. Hvis der er beboere der oplever at plante-container ej er tømt, så kontakt GL Bestyrelsen – og vi vil igen forsøge at kontakte AB Kertemindegade 3-11 / Strandboulevarden 149 som forestår at plante container bliver kørt på gadeplan for tømning. Alternativt blive plante-containeren annulleret på næste bestyrelsesmøde, hvis der ingen afklaring er. Afventer.

o) AB Østerbrogade 154 v/ Rémi Guastavino – Plante en slyng plante:

Mail modtaget: 3. april 2017: *"...Vi vil gerne bede om lov til, at plante en enkelt slyng plante. Som kan give lidt mere grønt og gerne blomster i gården. Vi ville plante den forneden i bedet, bag ved legehuset. Den skal ikke bruge meget plads i jorden, vi graver derfor ikke bedet op, men vi graver et lille hul til 1 stk. plante.*

Vores ønske er, at den skal kravle op over hegnet, det røde metal hegn, der er for enden af "vores" halvdel af gården (= den nordlige ende gården). For at få mere grønt og gerne blomster, OP i højden, i gården. En Kaprifolio eller visse klematis sorter, kan tåle skyggen. Det vil jeg undersøge på en planteskole, så den kan trives i den mørke gård. Vi kan godt betale for planten! Vi kan også vande og pleje den..."

03/05/2017: Bestyrelsen mener at det er et godt initiativ og vil iværksætte dette.

Dog skal forslaget udføres i samråd med Køge Bugt som forestår vedligeholdelsen af "grønt" i gårdlauget, således at Køge Bugt foranstalter indkøb og beplantning af plante, således at alt grønt der er i gården fortsat vedligeholdes af gårdlauget. Derfor vil Køge Bugt også efterfølgende forestå for den efterfølgende vedligeholdelse i det daglige. Rémi kontakter Køge Bugt og Rémi vender retur med en pris på etablering af ovenstående, samt pris for efterfølgende vedligeholdelse. Afventer.

28/06/2017: Remi skriver til Køge Bugt, efter at Remi har fundet ud af hvilken plante, der ønskes opsat, samt Remi går også i dialog med Køge Bugt som beskrevet ovenover af 03/05/2017.

Afventer.

Opfølgning – 23/08/2017: Rémi må rykke Køge Bugt igen for svar. Afventer.

p) Gårdlys - Status på ingen lys i gården:

28/06/2017: Lotte skriver til Henrik om at Niels må komme ud for der er overgang et sted i systemet, som gør at vi ikke kan tænde lysene igen ude at det slå fra.

Opfølgning – 23/08/2017: Der henvises til punkt 1A. Afventer.

q) Vandløbet:

Forespørgsel fra formand Camilla (AB Kertemindegade 3-11 / Strandboulevarden 149): vedr. 'vandløbet' i hjørnet af Strandboulevarden 149 og Kertemindegade 11. Springvandet virker ikke, og selve vandløbet er altid fyldt op med ting som rådne blade, jord, sten, græs og legetøj. Det ser ikke godt ud og til tider lugter det. Samtidig drages børn af vand, så børnene i gården leger hele tiden med det 'ulækre' vand.

Hendes pointe er, om vandløbet overhovedet giver nogen værdi eller om det ikke med fordel kunne omlægges til fx blomsterbed/bed med krydderurter el lign., så beboerne får større gavn af det?

28/06/2017: Berle kontakter Køge Bugt vedr. hvad der er af muligheder, såfremt at der ikke være vand i vandløbet. Afventer.

Opfølgning – 23/08/2017: Berle har talt med Køge Bugt, som foreslår; fyldning af vandløbet med jord evt. beplantning. Berle indhenter tilbud. Afventer.

r) Havemøbler:

Forespørgsel fra formand Camilla (AB Kertemindegade 3-11 / Strandboulevarden 149):
havemøbler - ved du hvem der ejer de forskellige havemøbler i gården? Dem der står over mod Kertemindegade ser noget tarvelige ud og kunne trænge til enten at blive shinet op eller at blive udskiftet med nye. Kan vi i bestyrelsen gøre noget ved det eller skal det gå gennem gårdlauget?
28/06/2017: Lotte sender mail til bestyrelsen om hvem der ejer de omtalte havemøbler? Hvis ingen melder sig inden 10 juli, så får Camilla besked om at hun kan oliere/behandle m.v. som hun vil med dem. Afventer.

Opfølgning – 23/08/2017: Ingen tilbagemeldinger om ejerskab fra øvrige bestyrelsesrepræsentanter, hvorfor mail til Camilla har fået besked om at gøre med dem som hun vil. Punktet er afsluttet.

NYT:

Ad 2) - Større arrangementer i gården:

Bestyrelsen skal gøre opmærksom på gårdlaugets regler: "Ordensreglement" og pkt. "Støj" om brug af gården, herunder afholdelse af større arrangementer. Jens Peter skriver til AB Kertemindegade 3-11 / Strandboulevarden 149, omkring dette. Ordensregel:

"5. Støj: Støj skal holdes inden for det rimelige under hensyntagen til de gode naboer. I tiden fra kl. 22.00 til kl. 8.00 på hverdage, må der ikke foregå støjende adfærd i gården. I tiden fra kl. 23.00 til kl. 10.00 i weekender, må der ikke foregå støjende adfærd i gården. Der kan ved forudgående indhentelse af skriftlig tilladelse fra gårdlauget, gives tilladelse til afholdelse af større arrangementer/gårdfest".

Afventer.

Ad 3) - Bioaffald:

Den 16/8/2017 har Berle modtaget, via egen administrator, omkring opstart af separate bioaffaldssortering/opsætning af bioaffaldsbeholdere. Forventet opsætning i en 3 måneders periode fra uge 36/2017. KK sender nærmere oplysning til den enkelte beboer. Bestyrelsen afventer nærmere inden gårdlaugets "Affalds-Guide" opdateres. Afventer.

Ad 4) - Fugl "skade" i træet:

Jens Peter har opdaget, at der er etableret en skaderede i træet ved rødt områdes skraldesug. Kennet fjerner reden. Afventer.

Ad 5) Flytning af mødedatoer:

Bestyrelsesmøder er planlagt på forhånd - og der er næsten altid planlagt 2 mødedatoer i fremtiden, og derfor er der ikke grund til flytning af møder via Doodle m.v. Da vi ved det i god tid i forvejen, vil der være en mulighed for at sende sin suppleant til bestyrelsesmøderne. Den eneste der kan flytte/aflyse et møde er formanden. Hvis man mener at et møde bør flyttes, skriv da direkte

til formanden uden at begynde foretage andre initiativer om at ændre mødedatoer. De mødedatoer der er skrevet i referatet er gældende indtil andet andet nyt er fremsendt via formanden. Afsluttet.

Ad 6) - Vagter for: Lys (El) og affald (container + skraldesug):

Rødt område:

- August '17: Remi.
- September '17: Kennet.
- Oktober '17: Camilla.
- November '17: Maj-Lill.
- December '17: Jens-Peter.
- Januar '18: Remi.
- Februar '18: Kennet.
- Marts '18: Camilla.
- April '18: Maj-Lill.
- Maj '18: Jens-Peter.
- Juni '18: Remi.
- Juli '18: Kennet.
- August '18: Camilla.
- September '18: Maj-Lill.
- Oktober '18: Jens-Peter.

Gult område:

- August '17 - Oktober '18: Lotte og Berle.

Ad 7) - Mødedatoer (Opdatering):

Næste mødedatoer:

- Bestyrelsesmøde: Onsdag d. 20. september 2017, kl. 18.00 (uge 38).
- Bestyrelsesmøde: Onsdag d. 15. november 2017, kl. 18.00 (uge 46).

Ad 8) - Evt.:

- Intet.

Referent: Lotte og Berle, 23/8-2017.

Referatet kan også læses på gårdlaugets website: www.kg2100.dk
